

PROTOCOLO AVANÇADO PARA MELHORAR A SAÚDE, DESINTOXICAR E PERDER PESO


Recentemente, dois membros LifeWave e profissionais de saúde em Taiwan - Dr. Lin e Dr. Anna Tao - alcançaram resultados surpreendentes no campo da perda de peso, utilizando os princípios da Medicina Chinesa com os nossos adesivos LifeWave.

De referir que, embora algumas pessoas que já utilizaram este protocolo tenham perdido peso, os resultados individuais podem variar com base na sua condição de saúde, idade, dieta, nível de nutrição, nível de exercício, nível de hidratação e outros factores. Por favor consultar seu profissional de saúde antes de iniciar este ou qualquer outro programa de saúde.


PROTOCOLO LIFEWAVE

SEMANA 1: DESINTOXICAÇÃO DO CORPO

- Colocar dois adesivos Glutathione no corpo
- Aplicar os adesivos de Glutathione de segunda a sexta-feira
- Os adesivos de Glutathione são aplicados nos pontos 12 Vaso da Concepção (CV 12) e 13 Fígado (LR13)



CV12



LR13

12 CV - Localização: 4 dedos por cima do umbigo, sobre a linha média do tronco.

13 Fígado - Localização: Na lateral do abdomen, ligeiramente inferior ao ponto anterior (CV 12) e na ponta da extremidade livre da décima primeira costela (a 1ª costela flutuante).

SEMANA 2: CONTROLO DO APETITE

- Aplicar um conjunto de adesivos Energy Enhancer no 25 do Estômago (ST 25), o adesivo branco à direita, e o castanho à esquerda.

Este é o local preferido, embora outros pontos possam ser utilizados, por exemplo, o 36 do Estômago (ST 36), o 3 do Fígado (LR 3), o 41 da Vesícula Biliar (GB 41), o 4 do Intestino Grosso (LI 4) e também o 5 do Intestino Grosso (LI 5).

Aplique todos os dias ou dia sim, dia não.

- Aplicar um adesivo sp6 no ponto 6 do Baço (SP 6) ponto do lado esquerdo do corpo. Aplique todos os dias ou dia sim, dia não.


- Na segunda, quarta e sexta-feira, aplicar um adesivo de Glutathione no CV12 ou, em alternativa, no CV6.

- Na terça, quinta e sábado, aplicar um adesivo de Carnosina no CV12 ou, em alternativa, no CV6.


- Recomenda-se vivamente que NÃO sejam consumidos alimentos ou bebidas frias porque serão mais lentos os resultados. É aconselhável consumir alimentos e bebidas quentes e mornas.

- Recomenda-se que diariamente, (3 vezes por dia, durante 2 minutos cada sessão) esfregue levemente a barriga, num movimento descendente a partir do ponto CV17 em direcção ao umbigo.

- Recomenda-se que diariamente, (3 vezes por dia, durante 2 minutos cada sessão) que dê leves palmadas com as mãos ao redor do umbigo.



ST 25



SP 6





25 do Estômago (ST 25)- Localização: No abdómen, 2 a 3 dedos zona lateral do umbigo.




6 do Baço (SP 6) - Localização: Na perna, 3 a 4 dedos acima da parte interna do tornozelo.

Informação importante:

Estas declarações não foram avaliadas pela (FDA) Food and Drug Administration. Os adesivos LifeWave não se destinam a tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os adesivos LifeWave são destinados a adultos saudáveis, a partir dos dezoito anos. As orientações contidas neste site são exclusivamente para fins educativos e informativos. Esta informação não tem de modo algum carácter médico. Por favor consulte um profissional da saúde antes de iniciar qualquer nova dieta, exercício e programa de nutrição, caso tenha dúvidas ou preocupações sobre a sua saúde. As pessoas que são citadas no site têm experimentado resultados que podem não ser os resultados típicos e, como tal, os seus resultados não serão os mesmos que os seus resultados individuais. LifeWave não assume qualquer responsabilidade pelo uso que der às informação este produto. Os adesivos LifeWave não se destinam a ser usadas na cura, tratamento ou prevenção da doença em seres humanos ou animais.

Localizações adicionais de pontos descritos neste protocolo:

	Liver 3 – Este ponto localiza-se em cima do pé direito, na depressão entre os tendões, 3 dedos a contar da articulação do dedo grande.
	CV 6 – Este ponto localiza-se 4 dedos abaixo do umbigo
	CV 17 – Este ponto situa-se no esterno, mesmo no meio do peito.
	ST36 – Este ponto localiza-se quatro dedos abaixo da rótula direita e um dedo para o lado de fora do joelho.

	Li 4 – Este ponto localiza-se na parte de trás da mão direita, na prolongamento do osso do dedo indicador.
	Li 5 – Este ponto localiza-se na depressão, ao fundo da tabaqueira anatómica, ao nível da prega da flexão do punho.
	GB 41 – Este ponto localiza-se depressão distal na junção entre o 4º e 5º osso metatársicos, no lado lateral do tendão do pé.

NOTA do tradutor: A nomenclatura utilizada para a indicação dos pontos é a inglesa.

Números de adesivos necessários para 2 semanas de tratamentos:

glutathione: 13 - energy : 7pares - sp6: 7 - carnosine: 3

se quiser usar mais tempo pode ir repetindo a segunda semana. Nesse caso para 1 mes vai precisar de :

glutathione: 19 energy 21pares - sp6: 21 - carnosina: 9